



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области

Главный государственный санитарный врач по Нижегородской области

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.52.НЦ.04.015.Е.000052.11.20 от 17.11.2020 г.

ПРОДУКЦИЯ

Биоразлагаемое средство для удаления жира и нагара SYNERGETIC. Область применения: для очистки металлических, стеклокерамических, эмалированных кухонных плит, духовых шкафов, микроволновых печей и аналогичных поверхностей, сковородок, противней, кастрюль, шампуров, решеток-гриль, пароконвектоматов, каменных столешниц и керамической плитки от жира, нагара, копоти, масляных пятен и прочих аналогичных загрязнений. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.41.32.119-005-92383090-2017 "Биоразлагаемое средство для удаления жира и нагара SYNERGETIC" ; ТИ к ТУ 20.41.32.119-005-92383090-2017 ; Рецептура.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Синергетик" 603001, г. Нижний Новгород, ул. Нижне-Волжская набережная, д.6/1, оф. 306; адрес производства: 606002, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Лермонтова, д. 20 А, корп.1. (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "Синергетик" 603001, г. Нижний Новгород, ул. Нижне-Волжская набережная, д.6/1, оф. 306. (Российская Федерация). ОГРН: 1115257005984

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарным-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Глава II, раздел 5 "Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам"


СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Взамен свидетельства о государственной регистрации № RU.52.НЦ.04.015.Е.000011.03.19 от 28.03.2019г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области" №06/1/1783 от 25.03.2019г., протокол испытаний пищевой продукции №99 от 04.02.2019г., ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области" аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.510128; протокол лабораторных исследований №ЕТ/27 от 28.02.2019г. испытательной лаборатории ООО "Центр исследования качества душистых веществ и косметики "КОСМЭКС" аттестат аккредитации № RA.RU.21ПК20, протокол испытаний ООО "Аналитик-Хим" №17 от 13.03.2019г. аттестат аккредитации

СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза)

М. П.



О.Е. Степанова

(Ф. И. О.)

№0402057